

Motion and position



Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

College of Allied Health Sciences

Suan Sunandha Rajabhat University

การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง (Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|------------------|---|
| Above | อยู่เหนือ ต้องมีคำมารับต่อว่าอยู่เหนือสิ่งใดหรืออยู่บริเวณใด อาจใช้คำว่า superior to ในความหมายว่า อยู่สูงกว่า หรือคำว่า over ที่แปลว่า มากกว่า เหนือกว่า |
| Abduction | การกางรยางค์ หรือ แขนขา ออกจากแนวกลางลำตัว |



Abduction



การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง

(Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|----------------------------|---|
| Acute | ฉับพลัน เฉียบพลัน กะทันหัน ไข้กับโรคต่างๆ ที่เพิ่งจะเริ่มเป็นหรือเริ่มมีอาการ |
| Adduction | การหุบรยางค์ หรือแขนขา เข้าสู่แนวกลางลำตัว เช่น คนที่กางแขนอยู่แล้วเคลื่อนแขนขาเข้ามาแนบแนวลำตัว |
| Anatomical position | ท่ามาตรฐานของคน คือ ยืนตรง หลังตรง ไม่ก้มหรือเงยหน้า แขนแนบลำตัว แขนมือและหงายฝ่ามือมาทางด้านหน้า |
| Anterior | อยู่ด้านหน้า |
| Area | พื้นที่ |
| Around | โดยรอบ |
| Balance | อยู่ข้างใต้ หรือ below หรือ inferior ในความหมายที่ต่ำกว่าหรืออยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่า |

การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง

(Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|----------------------|---|
| Beside | อยู่ข้างๆ |
| Bilateral | ทั้งสองข้าง |
| Chronic | เรื้อรัง ใช้กับโรคที่เป็นต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง |
| Circular | เป็นวงกลมหรืออยู่โดยรอบ |
| Circumflex | อยู่โดยรอบ |
| Contralateral | ฝั่งตรงข้าม |
| Deviate | เบี่ยงเบน ไม่ตรงแนว |
| Dorsal | ส่วนที่อยู่ทางด้านบน เมื่อมีการคว่ำตัว เช่น เมื่อนอนคว่ำด้าน dorsal คือ ส่วนหลัง ตรงกันข้ามกับด้าน ventral คือ ส่วนท้อง |

การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง

(Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|--------------------|---|
| Extension | การเหยียดออกของข้อต่อ เช่น การเตะออกไปข้างหน้าเป็นการเหยียดของข้อเข่า ตรงกันข้ามกับ flexion |
| Flexion | การงอข้อต่อต่างๆ เช่น การงอเข่า ตรงข้ามกับ extension |
| Inferior | ต่ำกว่า อยู่ใต้ หรือด้านล่าง |
| Ipsilateral | ข้างเดียวกัน |
| Irregular | ไม่สม่ำเสมอ |
| Lateral | อยู่ข้างๆ หรือ ไกลจากแนวกลางลำตัว |
| Lower | ด้านล่าง หรือ ต่ำกว่า ตรงกันข้ามกับคำว่า upper ที่แปลว่า ด้านบน หรือ สูงกว่า |



การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง

(Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|---------------------------------|---|
| Marginal | บริเวณขอบ เช่น ขอบลิ้น (marginal of tongue) รกเกาะต่ำที่ขอบของปากมดลูก (placenta previa marginalis) |
| Medial | อยู่ในแนวกลางลำตัว ตรงกันข้ามกับ lateral |
| Middle | อยู่ตรงกลาง |
| Nasal side (of eye ball) | ส่วนของลูกตาที่อยู่ติดทางจมูก ตรงกันข้ามกับ lateral side of eye ball |
| Periphery | รอบนอก บริเวณส่วนนอก |
| Posterior | ด้านหลัง |
| Pronation | การคว่ำมือ ตรงกันข้ามกับคำว่า supination ที่แปลว่า การหงายมือ |
| Proximal | อยู่ส่วนต้น หรือส่วนที่ใกล้เข้ามาเกี่ยวกับแกนของลำตัว |

การเคลื่อนไหวและตำแหน่ง

(Motion and position)

| ลักษณะ | คำอธิบาย |
|-------------------|--|
| Regular | อย่างสม่ำเสมอ |
| Rotation | การหมุน เป็นการหมุนรอบของข้อต่อตามแนวแกน |
| Superior | อยู่สูงกว่าหรือเหนือกว่า |
| Supination | การหงายมือ ตรงข้ามกับคำว่า pronation ที่แปลว่า การคว่ำมือ |
| Upper | ด้านบน หรือสูงกว่า ตรงกันข้ามกับคำว่า lower ที่แปลว่าด้านล่างหรือต่ำกว่า |
| Unilateral | ข้างเดียว |
| Ventral | ส่วนที่อยู่ทางด้านล่างเมื่อมีการคว่ำตัว เช่น เมื่อนอนคว่ำ ด้าน ventral คือ ส่วนท้อง ตรงกันข้ามกับด้าน dorsal ที่เป็นส่วนหลัง |



thank you

