



Medical Equipment

Department of Public Health
College of Allied Health Sciences
Suan Sunandha Rajabhat University



Bandage

ผ้าพันแผล อาจเป็นแบบผ้าขาวที่ไม่ยืดหรือเป็นผ้ายืด





Bathroom chair

เก้าอี้สำหรับอาบน้ำ





Bed pan

กระโถนสำหรับขับถ่ายบนเตียงใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้





Bed sheet

แผ่นรองเตียงกันเปื้อน ใช้ปูรองก่อนที่ผู้ป่วยจะนอนลง มีความสามารถในการซึมซับของเหลวได้ดี บางชนิดมีเนื้อเจลช่วยการซึมอยู่ภายในด้วย



Blade

ใบมีดสำหรับการผ่าตัด





Clamps

คีมจับเนื้อเยื่อที่มีตัวล็อกเพื่อให้จับได้อย่างมั่นคง





Collar

ปลอกคอ เป็นอุปกรณ์ใช้ตามช่วงคอ ในกรณีที่มีการหักของกระดูกคอหรือเคล็ดของกล้ามเนื้อคอ รวมถึงใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและไม่ทราบว่ามีอาการเจ็บใด ๆ



Cotton ball

สำลีก้อน

Cotton bud

ก้านพันสำลี อาจเป็นแบบสั้นที่ใช้กันตามบ้าน หรือเป็นไม้ยาว

Cotton stick

ก้านพันสำลีชนิดยาว และก้อนสำลีปลายไม้มีขนาดใหญ่



Crutch

ไม้เท้าพยุงเดิน

Defibrillator

เครื่องกระตุกหัวใจ ใช้ในหัตถการช่วยชีวิต



Diaper

ผ้าอ้อมอาจเป็นแบบสำเร็จรูปหรือแบบผ้าที่ซักแล้วนำมาใช้ซ้ำได้

Electrocardiography

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจในรูปแบบของกราฟเส้น





Endotracheal tube

ท่อช่วยทางเดินหายใจชนิดสอดเข้าหลอดลม

Extension tube

สายต่อสำหรับให้สารน้ำทางหลอดเลือด





Foley catheter

สายสวนปัสสาวะ





Forceps

ปากคีบจับเนื้อเยื่อใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อขณะเย็บแผล หรือจับ
ก้อนสำลีล้างแผล มีแบบเขี้ยวที่ปลาย (**tooth forceps**) กับไม่มีเขี้ยวที่
ปลาย (**non- tooth forceps**)





Gauze

ผ้าปิดแผล



Glove

ถุงมือ มีทั้งแบบปลอดเชื้อและไม่ปลอดเชื้อ





Glucometer

เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด





Humidifier

เครื่องให้ความชื้น ออกซิเจนที่มาจากระบบท่อติดผนังจะแห้ง การหายใจโดยตรงทำให้เยื่อบุโพรงจมูกแห้งเสาบ จึงต้องเพิ่มความชื้น ให้กับออกซิเจนก่อนต่อท่อไปยังผู้ป่วย





Infusion set

สายให้สารน้ำทางหลอดเลือด มีเฟืองบังคับควบคุมอัตราการไหล
สามารถปรับปริมาณได้





Intercostal chest drains

สายสอดเข้าทรวงอกเพื่อระบายลมหรือของเหลวที่อยู่ในช่อง

ทรวงอก





Laryngoscopy

การส่องกล้องเข้าไปในคอ ใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ





Kidney dish

ชามรูปไต มีความโค้งที่รับกับร่างกายได้





Mask

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

Nasogastric tube, NG tube

สายยางที่ใช้สอดจากจมูกเข้าไปที่กระเพาะอาหารเพื่อการให้อาหารหรือดูดสารภายในกระเพาะอาหารออกมา





Needle

เข็มฉีดยา ใช้ครั้งเดียวทิ้ง





Ophthalmoscope

กล้องส่องลานสายตา ใช้ส่องผ่านรูม่านตา





Oropharyngeal airway

เปิดช่องทางหายใจ ใส่ที่ปากเข้าไปเพื่อป้องกันลิ้นที่มาอุดตัน
ช่องปากขณะหมดสติ





Otoscope

กล้องส่องดูช่องหู มีช่องให้สอดเครื่องมือเข้าไปทำหัตถการในรูหูได้





Oxygen cannula

สายให้ออกซิเจนทางจมูก

Oxygen mask

หน้ากากครอบปากและจมูกเพื่อให้ออกซิเจนในปริมาณ 5-10 ลิตรต่อนาที





Oxygen mask with bag

หน้ากากครอบปากและจมูกเพื่อให้ออกซิเจนแบบมีถุงพักออกซิเจน ให้ปริมาณออกซิเจนที่มากกว่า 10 ลิตรต่อนาที





Plaster

แผ่นกาวปิดแผล



Pulse oximeter

อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของออกซิเจน





Respirator

เครื่องช่วยหายใจ





Retractor

เครื่องมือถ่างขยายบาดแผล เพื่อช่วยให้มองเห็นด้านใน
ระหว่างการผ่าตัด





Scissors

กรรไกร อาจหมายถึงกรรไกรที่ใช้ทั่วไป หรือกรรไกรตัดชิ้นเนื้อ
ที่ใช้ในการผ่าตัดหรือกรรไกรตัดไหมเย็บแผล





Sphygmomanometer


เครื่องวัดความดันโลหิต มีทั้งแบบตัวเลขดิจิทัล แบบเข็ม หน้าปัดและแบบดั้งเดิมที่ใช้สารปรอท





Stethoscope

หูฟังทางการแพทย์ ใช้ในการตรวจฟังเสียงใน ปอด ท้อง หัวใจ
และหลอดเลือด





Suction

เครื่องดูด มักใช้ดูดเสมหะภายในหลอดลมหรือสายจาก NG tube





Syringe

กระบอกฉีดยา





Thermometer

ปรอทวัดไข้



แบบแก้ว

VS



แบบดิจิทัล



Tongue depressor

ไม้กดลิ้น ใช้กดลิ้นเมื่อต้องการตรวจช่องคอ





Walking cane

ไม้เท้าช่วยการเดิน





Walker

อุปกรณ์ช่วยการเดิน มี 4 ขา





Wheelchair

รถนั่งแบบมีล้อเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย





Question