

Unit 12

blood-regulating formula

(理血剂)

Mukda Tosaeng

Lecturer

E-mail:mukda.to@ssru.ac.th

Scope of education




<https://image.baidu.com/>

- **meaning**

- **Scope of treatment**

- **Forms of treatment**

- **Notes for use**



Unit 12.2 hemostatic prescriptions 止血

止血剂, 适用于血溢脉外, 离经妄行而出现的吐血、衄血、咳血、便血、尿血、崩漏等 各种出血证。但出血证情颇为复杂, 病因有寒热虚实之分, 部位有上下内外之别, 病势有轻 重缓急之异。

十灰散 《十药神书》

【组成】大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 茅根 茜根 山柽 大黄 牡丹皮 棕榈皮各等分（各9g）

【功用】凉血止血。


【主治】血热妄行之上部出血证。呕血、吐血、咯血、嗽血、衄血等，血色鲜红，来势 急暴，舌红，脉数。

1. 辨证要点 本方为主治血热妄行所致各种上部出血证的常用方。
临床应用以血色鲜 红，舌红苔黄，脉数为辨证要点。
2. 加减变化 若气火上逆，血热较盛者，可用本方改作汤剂使用，此时当加大大黄、 梳子的用量，作为君药，并可入牛膝、代赭石等镇降之品以引血下行。
3. 现代应用 本方常用于治疗上消化道出血、支气管扩张及肺结核咯血等属血热妄 行者。
4. 使用注意 本方为急则治标之剂，血止之后，当审因图本，方能巩固疗效。对虚 寒性出血则不宜使用。本方为散剂，既可内服，也能外用，但应预先制备，使火气消退，方可使用。方中药物皆烧炭，但应注意“存性”，否则药效不确。

十灰散 《十药神书》

大蓟、小蓟性味甘凉,长于凉血止血,且能祛瘀

栀子、大黄清热泻火,挫其鸱张之势,可使邪热从大小便而去,使气火降而助血止。重用凉降涩止之品,恐致留瘀,故以丹皮配大黄凉血祛瘀,使止血而不留瘀。藕汁或萝卜汁磨京墨调服,藉汁能清热凉血散瘀,萝卜汁降气清热以助止血,京墨有收涩止血之功



荷叶、侧柏叶、白茅根、棕榈皮收涩止血,与君药相配,既能增强澄本清源之力,又有塞流止血之功。

诸药炒炭存性,亦可加强收敛止血之力。

本方的配伍特点是:
寓止血于清热泻火之中,
寄祛瘀于凉血止血之内。
为一首急救止血方剂。

咳血方 《丹溪心法》

【组成】青黛水飞(6g) 瓜蒌仁去油(9g) 海粉(9g) 山梔子炒黑(9g) 诃子(6g)

【功用】清肝宁肺,凉血止血。


【主治】肝火犯肺之咳血证。咳痰带血,咯吐不爽,心烦易怒,胸胁作痛,咽干口苦,颊赤便秘,舌红苔黄,脉弦数。

1. 辨证要点 本方为治疗肝火犯肺之咳血证的常用方。临床应用以咳痰带血,胸胁作痛,舌红苔黄,脉弦数为辨证要点。
2. 加减变化,火热伤阴者,可加沙参、麦冬等以清肺养阴;若咳甚痰多者,可加川贝、天竺黄、枇杷叶等以清肺化痰止咳。本方去诃子、海浮石,加青蒿、丹皮,治疗鼻衄,亦有较好疗效。
3. 现代应用 本方常用于支气管扩张、肺结核等咳血属肝火犯肺者。
4. 使用注意因本方属寒凉降泄之剂,故肺肾阴虚及脾虚便溏者,不宜使用。

咳血方 《丹溪心法》

大青黛咸寒, 入肝、肺二经, 清肝泻火, 凉血止血;
山栀子苦寒, 入心、肝、肺经, 清热凉血,
泻火除烦, 炒黑可入血分而止血, 两药合用,
澄本清源

诃子苦涩平入肺与大肠经,
清降敛肺, 化痰止咳



火热灼津成痰, 痰不清则咳不止, 咳不止则血难宁,
故用瓜蒌仁甘寒入肺, 清热化痰, 润肺止咳;
海粉(现多用海浮石)清肺降火, 软坚化痰

本方的配伍特点: 寓止血于清热泻火之中,
虽不专用止血药, 火热得清则血不妄行, 为图本之法。

小蓟次子 《济生方》，录自《玉机微义》

【组成】 生地黄 小蓟 滑石 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 当归 山栀子 甘草各等分（各9g）


【功用】 凉血止血，利水通淋。

【主治】 热结下焦之血淋、尿血。尿中帶血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数

1. 辨证要点 本方为治疗血淋、尿血属实热证的常用方。临床应用以尿中帶血，小便赤涩热痛，舌红，脉数为辨证要点。
2. 加减变化方中甘草应以生甘草为宜，以增强清热泻火之力；若尿道刺痛者，可加琥珀末 1.5g 吞服，以通淋化瘀止痛；若血淋、尿血日久而气阴两伤者，可减木通、滑石等寒滑渗利之品，加太子参、黄芪、阿胶等以补气养阴。
3. 现代应用 本方常用于治疗急性泌尿系感染、泌尿系结石等属下焦瘀热蓄聚膀胱者。

小蓟次子 《济生方》，录自《玉机微义》

小蓟甘凉入血分，功擅清热凉血止血，又可利尿通淋，尤宜于尿血、血淋之症



生地黄甘苦性寒，凉血止血，养阴清热；蒲黄、藕节助君药凉血止血，并能消瘀

滑石、竹叶、木通清热利水 通淋；栀子清泄三焦之火，导热从下而出；当归养血和血，引血归经，尚有防诸药寒凉滞血之功

甘草缓急止痛，和中调药。

槐花散 《普济本事方》

【组成】槐花炒(12g) 柏叶枯, 培(12g) 荆芥穗(6g) 枳壳炒(6g), 各等分

【功用】清肠止血, 疏风行气。

【主治】风热湿毒, 壅遏肠道, 损伤血络证。


肠风、脏毒, 或便前出血, 或便后出血, 或类中带血, 以及痔疮出血, 血色鲜红或晦暗, 舌红苔黄, 脉数。

1. 辨证要点 本方是治疗肠风、脏毒下血的常用方。临床应用以便血, 血色鲜红, 舌红, 脉数为辨证要点。
2. 加减变化 若便血较多, 荆芥可改用荆芥炭, 并加入黄芩炭、地榆炭、棕榈炭等, 以加强止血之功; 若大肠热甚, 可加入黄连、黄芩等以清肠泄热; 若脏毒下血紫暗, 可加入苍术、茯苓等以祛湿毒; 便血日久血虚, 可加入熟地、当归等以养血和血。
3. 现代运用 本方常用于治疗痔疮、溃疡性结肠炎或其他大便下血属风热或湿热邪毒, 壅遏肠道, 损伤脉络者。肠癌便血亦可应用。
4. 使用注意 本方药性寒凉, 故只可暂用, 不宜久服。便血日久属气虚或阴虚者, 以及脾胃素虚者均不宜使用。

槐花散 《普济本事方》

槐花苦微寒,善清大肠湿热,凉血止血。

荆芥穗辛散疏风,微温不燥,炒用入血分而止血;盖大肠气机被风热湿毒所遏,故用积壳行气宽肠,以达“气调则血调”之目的



侧柏叶味苦微寒,清热止血,可增强君药凉血止血之力

甘草缓急止痛,和中调药。

黄土汤 《金匱要略》

【组成】甘草干地黄 白朮 附子炮,阿胶 黄芩各三两(各9g) 灶心黄土半斤(30g)


【功用】温阳健脾,养血止血。

【主治】脾阳不足,脾不统血证。大便下血,先便后血,以及吐血、衄血、妇人崩漏,血色暗淡,四肢不温,面色萎黄,舌淡苔白,脉沉细无力。

1. 辨证要点 本方为治疗脾阳不足所致的便血或崩漏的常用方。临床应用以血色暗淡,舌淡苔白,脉沉细无力为辨证要点。
2. 加减变化 出血多者,酌加三七、白及等以止血;若气虚甚者,可加人参以益气摄血;胃纳较差者,阿胶可改为阿胶珠,以减其滋腻之性。脾胃虚寒较甚者,可加炮姜炭以温中止血。方中心黄土缺时,可以赤石脂代之。
3. 现代应用 本方常用于治疗消化道出血及功能性子宫出血等属脾阳不足者。
4. 使用注意 凡热迫血妄行所致出血者忌用。

黄土汤 《金匱要略》

灶心黄土(即伏龙肝),辛温而湿,温中止血



白术、附子温阳健脾,
助君药 以复脾土统血之权,

然辛温之术、附易耗血动血,且出血者,阴血每亦亏耗,故以生地、阿胶滋阴养血止血;与苦寒之黄芩合用,又能制约术、附过于温燥之性;而生地、阿胶得术、附则滋而不膩,避免了呆滯碍脾之弊

甘草缓急止痛,和中调药。

复习思考题

- 1. 活血祛瘀剂与止血剂各适用于哪些病证?应如何辨证选药组方?应用时应注意什么?
- 2. 为什么活血祛瘀剂中常配伍行气药或补益药,止血剂中常配活血祛瘀药?并举例说明之。
- 3. 血府逐瘀汤为活血祛瘀剂的代表方,主治何种病证?其组方配伍特点是什么?
- 4. 血府逐瘀汤与复元活血汤的主治及配伍意义有何不同?
- 5. 补阳还五汤为活血祛瘀之剂,为什么重用补气之黄芪为君药?
- 6. 试述温经汤的主治病证和配伍特点。
- 7. 生化汤为产后常用方,试述其配伍机理。
- 8. 十灰散与咳血方均可用于治疗上部出血,二者如何区别使用。
- 9. 槐花散与黄土汤可用于治疗下部出血,试从药物配伍和主治上叙述其不同点。

- 月经不调

- 调和

- 逍遥散-肝郁血虚脾弱，乳房胀痛，胁肋胀痛，食少，眩晕-疏肝解郁，养血健脾。

- 补益

- 四物汤-营血虚滞， 必经-养血、和血， 痛经、闭经， 血虚证。

- 归脾汤-脾气亏虚，脾不统血， 月经提前、淋漓不断， 阴虚-血淡、 清晰， 面微黄， 神疲食少-益气、健脾、养心。

- 固冲

- 固冲汤-脾气虚弱，冲脉不顾。-月经过多，血崩，出血过多，色淡，半心悸、腰膝酸软， -气短-固冲摄血

- 固经丸-阴虚血热，虚热损伤冲任引起崩漏，阴虚烦热，腰膝酸软-滋阴清热，固经止血